

# Ficha de dados de segurança

Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31.º

data da impressão 19.12.2022

Número da versão 8

Revisão: 01.12.2022

## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1 Identificador do produto

**Nome comercial:** ATE Assembly and Preserving Fluid VP 1449/8

**Código do produto:** 03.9902-03xx.x / 70000x

### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

**Utilização da substância / da preparação** Conservante

### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Fabricante/fornecedor:

Continental Aftermarket & Services GmbH

Sodener Straße 9

D-65824 Schwalbach am Taunus

Tel: +49-6196-87-0

#### Entidade para obtenção de informações adicionais:

Gefahrstoffmanagement Konzern, Zentrales Materiallabor

ate.sicherheit@contiautomotive.com

**1.4 Número de telefone de emergência:** +49-6132-84463 - 24/7 - 190 idiomas falados

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

### 2.1 Classificação da substância ou mistura

**Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008**



GHS09 ambiente

Aquatic Chronic 2 H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

### 2.2 Elementos do rótulo

**Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008**

O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.

**Pictogramas de perigo** GHS09

**Palavra-sinal** não aplicável

#### Advertências de perigo

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

#### Recomendações de prudência

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P103 Ler atentamente e seguir todas as instruções.

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P391 Recolher o produto derramado.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional.

### 2.3 Outros perigos

#### Resultados da avaliação PBT e mPmB

**PBT:** Não aplicável.

**mPmB:** Não aplicável.

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.2 Misturas

**Descrição:** Mistura das seguintes substâncias com aditivos não perigosos.

#### Substâncias perigosas:

|                                |   |       |
|--------------------------------|---|-------|
| CAS: 5892-47-7                 | 2,4,6-Tri-sec-butylphenol   | < 10% |
| EINECS: 227-572-6              | Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315 |       |
| Reg.nr.: 01-2119978209-24-0000 |   |       |

( continuação na página 2 )

# Ficha de dados de segurança

Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31.º

data da impressão 19.12.2022

Número da versão 8

Revisão: 01.12.2022

**Nome comercial: ATE Assembly and Preserving Fluid VP 1449/8**

(continuação da página 1)

|   |   |      |
|---|---|------|
| CAS: 15520-05-5<br>EINECS: 239-555-0<br>Reg.nr.: 01-2120136161-71-0000<br>01-2120136161-71-0001 | 2,2'-(Octylimino)bisethanol<br>Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412                               | < 3% |
| CAS: 85507-95-5<br>EINECS: 287-418-9<br>Reg.nr.: 01-2120115532-69-0000                          | 9-Oxadeceonic acid (Z)-compd.with N-coco alkyl-1,1'-iminobis(2-propanol)<br>Aquatic Acute 1, H400; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412 | < 1% |

**SVHC**

Não contém ou <0,1% de SVHC de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH), Artigo 57.

**Avisos adicionais:**

O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

**4.1 Descrição das medidas de emergência**

**Indicações gerais:** Remover as roupas e os sapatos contaminados imediatamente.

**Em caso de inalação:**

Assegurar uma boa entrada de oxigénio e, por razões de segurança, procurar auxílio médico.

**Em caso de contacto com a pele:**

Secar ao de leve, com algodão ou com pasta de madeira química, as partes da pele afectadas e lavar profundamente com água e um produto de limpeza suave.

**Em caso de contacto com os olhos:**

Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas. Em caso de persistência dos sintomas, consultar o médico.

**Em caso de ingestão:** Consultar imediatamente o médico

**4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

**4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

**5.1 Meios de extinção**

**Meios adequados de extinção:**

CO2, pó extintor ou jacto de água. Um incêndio de grandes dimensões deve ser combatido com jacto de água ou espuma resistente ao álcool.

Coordenar no local medidas para extinção do fogo.

**5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

Podem ser emitidas em caso de incêndio: CO, CO2, NOx

**5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

**Equipamento especial de protecção:**

Usar uma máscara de respiração independente do ar ambiente.

Não inspirar os gases de incêndios e de explosão.

## SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

**6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência**

Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.

**6.2 Precauções a nível ambiental:**

Não permitir que a substância chegue à canalização ou à água.

Em caso de infiltrações nos leitos de água ou na canalização, comunicar aos serviços públicos competentes.

(continuação na página 3)

# Ficha de dados de segurança

## Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31.º

data da impressão 19.12.2022

Número da versão 8

Revisão: 01.12.2022

**Nome comercial: ATE Assembly and Preserving Fluid VP 1449/8***( continuação da página 2 )***6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:**

Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, seixos, absorventes universais).  
Eliminar o material recolhido, de acordo com a legislação em vigor.

**6.4 Remissão para outras secções**

Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.  
Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.  
Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

**SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem****7.1 Precauções para um manuseamento seguro** Abrir e manusear o recipiente com cuidado  
**Precauções para prevenir incêndios e explosões:** Não são necessárias medidas especiais.**7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades****Armazenagem:****Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:**

Armazenar num local fresco e seco

**Avisos para armazenagem conjunta:**

Não armazenar juntamente com substâncias inflamáveis.

Não armazenar juntamente com alimentos.

**Outros avisos sobre as condições de armazenagem:**

O produto é higroscópico.

Armazenar a seco.

**Classe de armazenagem:** 10 Líquidos combustíveis.

**7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

**SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual****8.1 Parâmetros de controlo****Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:**

O produto não contém quantidades relevantes de substâncias cujo valor limite relacionado no local de trabalho tenha que ser monitorizado.

**8.2 Controlo da exposição**

**Controlos técnicos adequados** Não existem outras informações, ver ponto 7.

**Medidas de protecção individual, nomeadamente equipamentos de protecção individual****Medidas gerais de protecção e higiene:**

Devem ser respeitadas as medidas de prevenção habituais para o manuseamento de produtos químicos.

Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

Protecção preventiva da pele por meio de uma pomada protectora da pele.

**Protecção respiratória** Não necessário se o local for bem ventilado.

**Protecção das mãos**

O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à substância / preparação.

Escolher o material das luvas tendo em consideração a durabilidade, a permeabilidade e a degradação.

**Material das luvas**

A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante.

**Tempo de penetração no material das luvas**

Caoutchouc butil (borracha butílica): avanço mínimo vezes 480 min; espessura mínima da camada: 0,7 milímetros

NBR (borracha nitrílica): tempos mínimos de avanço 30 min; espessura mínima da camada: 0,4 milímetros

Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.

**Protecção ocular/facial** Óculos de protecção*( continuação na página 4 )*

# Ficha de dados de segurança

Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31.º

data da impressão 19.12.2022

Número da versão 8

Revisão: 01.12.2022

**Nome comercial: ATE Assembly and Preserving Fluid VP 1449/8**

**Controlo da exposição ambiental**

Ver secção 6 e 7. Para além disso não são necessárias mais medidas.

( continuação da página 3 )

**SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas**

**9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

**Informações gerais**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Estado físico</b>  | Líquido                             |
| <b>Cor:</b>   | Amarelo                             |
| <b>Odor:</b>  | Fraco, característico               |
| <b>Limiar olfactivo:</b>  | Não determinado.                    |
| <b>Ponto de fusão/ponto de congelação:</b>                                    | <-30 °C (DIN 51583)                 |
| <b>Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição</b> | >300 °C (FMVSS 116)                 |
| <b>Inflamabilidade</b>  | Não aplicável.                      |
| <b>Limite superior e inferior de explosividade</b>                            |                                     |
| <b>Inferior:</b>  | Não determinado.                    |
| <b>Superior:</b>  | Não determinado.                    |
| <b>Ponto de inflamação:</b>   | >145 °C (DIN EN 22719 - closed cup) |
| <b>Temperatura de ignição:</b>  | >300 °C (DIN 51794)                 |
| <b>Temperatura de decomposição:</b>   | 345 °C                              |
| <b>pH em 20 °C</b>  | 8-9 (FMVSS 116)                     |
| <b>Viscosidade:</b>   |                                     |
| <b>Viscosidade cinemática em 20 °C</b>  | 600-800 mm <sup>2</sup> /s          |
| <b>Dinâmico:</b>  | Não determinado.                    |
| <b>água:</b>  | Insolúvel.                          |
| <b>Coefficiente de partição n- octanol/água (valor logarítmico)</b>           | Não determinado.                    |
| <b>Pressão de vapor em 20 °C:</b>   | 0,1 hPa                             |
| <b>Densidade e/ou densidade relativa</b>                                      |                                     |
| <b>Densidade em 20 °C:</b>  | 1 g/cm <sup>3</sup> (DIN 51757)     |
| <b>Densidade relativa</b>   | Não determinado.                    |
| <b>Densidade de vapor</b>   | Não determinado.                    |

**9.2 Outras informações**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

**Aspeto:**

**Forma:** Líquido

**Informações importantes para a protecção da saúde e do meio ambiente, bem como para efeitos de segurança**

**Temperatura de autoignição:** O produto não é auto-inflamável.

**Propriedades explosivas:** O produto não corre o risco de explosão.

**Mudança do estado:**

**Taxa de evaporação:** Não determinado.

**Informações relativas às classes de perigo físico**

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Explosivos</b>                           | não aplicável |
| <b>Gases inflamáveis</b>                    | não aplicável |
| <b>Aerossóis</b>                            | não aplicável |
| <b>Gases comburentes</b>                    | não aplicável |
| <b>Gases sob pressão</b>                    | não aplicável |
| <b>Líquidos inflamáveis</b>                 | não aplicável |
| <b>Matérias sólidas inflamáveis</b>         | não aplicável |
| <b>Substâncias e misturas autorreativas</b> | não aplicável |
| <b>Líquidos pirofóricos</b>                 | não aplicável |

( continuação na página 5 )

# Ficha de dados de segurança

Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31.º

data da impressão 19.12.2022

Número da versão 8

Revisão: 01.12.2022

Nome comercial: ATE Assembly and Preserving Fluid VP 1449/8

( continuação da página 4 )

|  |               |
|--|---------------|
| Sólidos pirofóricos  | não aplicável |
| Substâncias e misturas suscetíveis de autoaquecimento                      | não aplicável |
| Substâncias e misturas que emitem gases inflamáveis em contacto com a água | não aplicável |
| Líquidos comburentes   | não aplicável |
| Sólidos comburentes  | não aplicável |
| Peróxidos orgânicos  | não aplicável |
| Corrosivos para os metais  | não aplicável |
| Explosivos dessensibilizados   | não aplicável |

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

**10.1 Reatividade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

**10.2 Estabilidade química**

**Decomposição térmica / condições a evitar:**

Não existe decomposição se usado de acordo com as especificações.

**10.3 Possibilidade de reações perigosas** Não se conhecem reações perigosas.

**10.4 Condições a evitar** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

**10.5 Materiais incompatíveis:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

**10.6 Produtos de decomposição perigosos:**

Monóxido de carbono e dióxido de carbono

Nitrogénio oxidado (NOx)

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

**11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008**

**Toxicidade aguda**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Valores LD/LC50 relevantes para a classificação:**

|              |      |                                |
|--------------|------|--------------------------------|
| por via oral | LD50 | >5.000 mg/kg (rato) (OECD 401) |
|--------------|------|--------------------------------|

**5892-47-7 2,4,6-Tri-sec-butylphenol**

|              |      |                     |
|--------------|------|---------------------|
| por via oral | LD50 | >2.000 mg/kg (rato) |
|--------------|------|---------------------|

**15520-05-5 2,2'-(Octylimino)bisethanol**

|              |      |                               |
|--------------|------|-------------------------------|
| por via oral | LD50 | 1.157 mg/kg (rato) (OECD 401) |
|--------------|------|-------------------------------|

|                 |      |                                |
|-----------------|------|--------------------------------|
| por via dérmica | LD50 | >2.000 mg/kg (rato) (OECD 402) |
|-----------------|------|--------------------------------|

**Corrosão/irritação cutânea** Ligeiro efeito irritante - identificação não obrigatória.

**Lesões oculares graves/irritação ocular**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Sensibilização respiratória ou cutânea**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Mutagenicidade em células germinativas**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Carcinogenicidade**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Toxicidade reprodutiva**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Toxicidade para órgãos- alvo específicos (STOT) – exposição única**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Toxicidade para órgãos- alvo específicos (STOT) – exposição repetida**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

( continuação na página 6 )

# Ficha de dados de segurança

## Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31.º

data da impressão 19.12.2022

Número da versão 8

Revisão: 01.12.2022

**Nome comercial: ATE Assembly and Preserving Fluid VP 1449/8**

( continuação da página 5 )

### Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

### Avisos adicionais de toxicologia:

#### Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos tóxicos na reprodução)

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

### 11.2 Informações sobre outros perigos

#### Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Nenhum dos componentes se encontra listado.

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

### 12.1 Toxicidade

#### Toxicidade aquática:

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| LC50 | >100 mg/L (peixe) (OECD 203 96 h) |
|------|-----------------------------------|

#### 5892-47-7 2,4,6-Tri-sec-butylphenol

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| EC50             | 0,675 mg/l (daphnia) (OECD 202 48 h) |
| LC50 (estático)  | 2,2-5 mg/L (peixe) (OECD 203 96 h)   |
| NOEC             | 0,0675 mg/L (algas)                  |
| ErC50 (estático) | 0,391 mg/L (algas) (OECD 201 72 h)   |
| ErC10 (estático) | 0,258 mg/L (algas) (OECD 201 72 h)   |

#### 15520-05-5 2,2'-(Octylimino)bisethanol

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| EC50 (estático)  | 1,35 mg/l (algas) (OECD 201 72 h)   |
|                  | >100 mg/l (bactérias) (OECD 209)    |
|                  | 19,1 mg/l (daphnia) (OECD 202 48 h) |
| LC50             | 22 mg/L (peixe) (OECD 203 96 h)     |
| ErC10 (estático) | 0,402 mg/L (algas) (OECD 201 72 h)  |

### 12.2 Persistência e degradabilidade

O produto é dificilmente biodegradável, conforme a estabilidade pretendida.

### 12.3 Potencial de bioacumulação

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

### 12.4 Mobilidade no solo

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

### 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

**PBT:** Não aplicável.

**mPmB:** Não aplicável.

### 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

O produto não contém substâncias com propriedades desreguladoras endócrinas.

### 12.7 Outros efeitos adversos

#### Outras indicações ecológicas:

##### Indicações gerais:

Classe de perigo para a água 2 (D) (auto-classificação): perigoso para a água.

Não deixar chegar às águas subterrâneas, aos cursos de água nem à canalização.

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1 Métodos de tratamento de resíduos

O descarte deve basear-se nas leis e regulamentações estaduais e locais relevantes, o processo de descarte deve evitar a poluição do meio ambiente.

#### Recomendação:

Após tratamento prévio, deve ser entregue numa estação de incineração de resíduos, respeitando os regulamentos sobre lixo especial aplicáveis.

( continuação na página 7 )

# Ficha de dados de segurança

Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31.º

data da impressão 19.12.2022

Número da versão 8

Revisão: 01.12.2022

**Nome comercial: ATE Assembly and Preserving Fluid VP 1449/8**

( continuação da página 6 )

**Embalagens contaminadas:**

**Recomendação:**

As embalagens não laváveis devem ser eliminadas da mesma forma que o seu conteúdo.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

**14.1 Número ONU ou número de ID**

**ADR, IMDG, IATA** UN3082

**14.2 Designação oficial de transporte da ONU**

|             |   |
|-------------|---|
| <b>ADR</b>  | 3082 MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. (2,4,6-Tri-sec-butylphenol)  |
| <b>IMDG</b> | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (2,4,6-Tri-sec-butylphenol), MARINE POLLUTANT |
| <b>IATA</b> | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (containing 2,4,6-Tri-sec-butylphenol)        |

**14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte**

**ADR, IMDG, IATA**



**Classe** 9 Matérias e objectos perigosos diversos  
**Rótulo** 9

**14.4 Grupo de embalagem**

**ADR, IMDG, IATA** III

**14.5 Perigos para o ambiente:**

O produto contém matérias perigosas para o ambiente: 2,4,6-Tri-sec-butylphenol

**Poluente das águas:**

Símbolo convencional (peixes e árvore)

**Marcação especial (ADR):**

Símbolo convencional (peixes e árvore)

**Marcação especial (IATA):**

Símbolo convencional (peixes e árvore)

**14.6 Precauções especiais para o utilizador** Atenção: Matérias e objectos perigosos diversos

**Número de identificação de perigo (Nº**

**Kemler):** 90

**Nº EMS:** F-A,S-F

**Stowage Category** A

**14.7 Transporte marítimo a granel em**

**conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável.

**Transporte/outras informações:**

**ADR**

**Quantidades Limitadas (LQ)**

5L

**Quantidades exceptuadas (EQ)**

Código: E1

Quantidade líquida máxima por embalagem interior:  
30 ml

Quantidade líquida máxima por embalagem exterior: 1000 ml

**Categoria de transporte**

3

**Código de restrição em túneis**

(-)

**Observações:**

Emergency CONTACT (24-Hour-Number)

GBK/Infotrac ID 110607: (USA domestic) 1 800 535

( continuação na página 8 )

**Ficha de dados de segurança**  
**Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31.º**

data da impressão 19.12.2022

Número da versão 8

Revisão: 01.12.2022

**Nome comercial: ATE Assembly and Preserving Fluid VP 1449/8**

*( continuação da página 7 )*

|  |  |
|--|--|
|  | 5053<br>or international (001) 352 323 3500<br>Special Provision 375   |
| <b>IMDG</b><br><b>Limited quantities (LQ)</b><br><b>Excepted quantities (EQ)</b> | 5L<br>Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml   |
| <b>Observações:</b>  | Emergency CONTACT (24-Hour-Number)<br>GBK/Infotrac ID 110607: (USA domestic) 1 800 535 5053<br>or international (001) 352 323 3500<br>Special Provision 2.10.2.7 |
| <b>IATA</b><br><b>Observações</b>  | Emergency CONTACT (24-Hour-Number)<br>GBK/Infotrac ID 110607: (USA domestic) 1 800 535 5053<br>or international (001) 352 323 3500<br>Special Provision A197     |
| <b>UN "Model Regulation":</b>  | UN 3082 MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A. (2,4,6-TRI-SEC-BUTYLPHENOL), 9, III  |

**SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação**

**15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

**Diretiva 2012/18/UE**

**Substâncias perigosas designadas - ANEXO I** Nenhum dos componentes se encontra listado.

**Categoria "Seveso" E2** Perigoso para o ambiente aquático

**Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível inferior** 200 t

**Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível superior** 500 t

**Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ANEXO XVII** Condições de limitação: 3

**Directiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos - Anexo II**

Nenhum dos componentes se encontra listado.

**REGULAMENTO (UE) 2019/1148**

**Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRIÇÕES (Valor-limite máximo para efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.o, n.o 3)**

Nenhum dos componentes se encontra listado.

**Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO**

Nenhum dos componentes se encontra listado.

**Regulamento (CE) n.º 273/2004 relativo aos precursores de drogas**

Nenhum dos componentes se encontra listado.

**Regulamento (CE) n.º 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a Comunidade e países terceiros**

Nenhum dos componentes se encontra listado.

*( continuação na página 9 )*



# Ficha de dados de segurança

## Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31.º

data da impressão 19.12.2022

Número da versão 8

Revisão: 01.12.2022

**Nome comercial: ATE Assembly and Preserving Fluid VP 1449/8***( continuação da página 8 )***Disposições nacionais:****outros regulamentos, restrições e decretos que proibem****Substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) em conformidade com REACH, artigo 57**

Nenhum dos componentes se encontra listado.

**15.2 Avaliação da segurança química:**

Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

**SECÇÃO 16: Outras informações**

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.

**Frases relevantes**

H302 Nocivo por ingestão.

H315 Provoca irritação cutânea.

H318 Provoca lesões oculares graves.

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

**Utilizações e restrições recomendadas** Apenas para aplicações industriais ou profissionais.**Departamento que elaborou a ficha de segurança:**

Gefahrstoffmanagement Konzern

ate.sicherheit@contiautomotive.com

**Data da versão anterior:** 30.01.2020**Abreviaturas e acrónimos:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Toxicidade aguda – Categoria 4

Skin Irrit. 2: Corrosão/irritação cutânea – Categoria 2

Eye Dam. 1: Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 1

Aquatic Acute 1: Perigoso para o ambiente aquático - perigo agudo para o ambiente aquático – Categoria 1

Aquatic Chronic 1: Perigoso para o ambiente aquático - perigo de longo prazo para o ambiente aquático – Categoria 1

Aquatic Chronic 2: Perigoso para o ambiente aquático - perigo de longo prazo para o ambiente aquático – Categoria 2

Aquatic Chronic 3: Perigoso para o ambiente aquático - perigo de longo prazo para o ambiente aquático – Categoria 3

**Fontes** <http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/stoffdb/>**\* Dados alterados em comparação à versão anterior**